

## Fresadora de Bancada fija QUICK 200

Modelo: QUICK 200

### CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA MÁQUINA

MESA	Superficie	mm	2000 x 850
	Ranuras en T	mm	1 en H-7 y 5 en H-10
	Distancia entre ranuras	mm	140
CURSOS	Peso máx. admisible	Kg	5.500
	Longitudinal	mm	1.800
	Transversal Vertical	mm mm	850 850
AVANCES	Avances	mm / '	0 – 30.000
HUSILLO PRINCIPAL	Potencia – EDE100%	Kw	18
	Cono	ISO /DIN	HSK-63
FUERZA DE AVANCES	Velocidades	Rpm	24.000
	Longitudinal	Nm	38
	Transversal Vertical	Nm Nm	38 38
POTENCIA TOTAL INSTALADA		KvA	38
HUSILLOS A BOLAS	Longitudinal	mm	63 x 10
	Vertical	mm	50 x 10
	Transversal	mm	50 x 10
PRECISIONES	Posicionamiento	mm	± 0,005
	Repetibilidad	mm	± 0,005
PESO	Aprox. Máquina	Kg	14.800

## EQUIPAMIENTO ESTANDARD:

- *Modelo QUICK-200*
- *Año 2002*
- *Control HEIDENHAIN TNC-i530*
- *Cabezal continuo +/-180°. FAEMAT FAI-210 CUV, 18 KW*
- *24.000 rpm, HSK-63A,*
- *Motores y reguladores Indramat*
- *Normas CE, carenado integral sin techo*
- *Volante electrónico HR-410*
- *ATC lineal de 12 herramientas*
- *Extractor de viruta longitudinal*
- *Refrigeración externa*

# **SERKIDE**

**SERVICIOS INTEGRALES**

SERKIDE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.  
Pol.Ind. Itziar, Parcela M-4.3; Apto 10 Deba  
20820 - DEBA (GIPUZKOA)  
B-20967840  
Telf: 654 27 51 05 ó 943 199262  
E-mail: serkide@serkide.com

®



Modelo ofertado- QUICK-200.3/4

# **SERKIDE**

SERVICIOS INTEGRALES

SERKIDE SERVICIOS INTEGRALES, S.L.  
Pol.Ind. Itziar, Parcela M-4.3; Apto 10 Deba  
20820 – DEBA (GIPUZKOA)  
B-20967840  
Telf: 654 27 51 05 ó 943 199262  
E-mail: [serkide@serkide.com](mailto:serkide@serkide.com)

®

---